HumminGuru NOVA Advanced Ultrasonic Vinyl Record Cleaner (White Sand)

Art-Nr.: HG05 / GTIN: 4893351900916 / Marke: Humminguru



960,29EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Ab Lager: 1–2 Werktage



















Produktinformation

Konnektivität:	Analog
Modell:	HumminGuru NOVA Advanced Ultrasonic Vinyl Record Cleaner (White Sand)
Produktart:	Plattenwaschmaschine
Analog-Typ:	Plattenwaschmaschinen

NOVA · drei Plattenformate, ohne Adapterring

Wer häufig zwischen LPs, Singles und 10-Zoll-Platten wechselt, muss bei der NOVA keine Platte in einen äußeren Ring spannen. Die Rollen werden auf das Format eingestellt; für die kleineren Platten kommen die passenden Einsätze ins Becken. Zwei 40-kHz-Wandler mit Sweep-Technik verteilen die Ultraschallwirkung im Bad.

Hier erhalten Sie die NOVA in White Sand.

NOVA: 12-Zoll-LP in der WaschpositionNOVA: 12-Zoll-LP in der Waschposition

Zwei, fünf oder zehn Minuten waschen

Für einen kurzen Waschgang stehen zwei Minuten zur Verfügung, für die Tiefenwäsche fünf. Die zusätzliche Intensivstufe verlängert die Wäsche auf zehn Minuten. In der Automatik schließen sich Abpumpen und Lufttrocknung an. Die Trocknung lässt sich auf drei oder sechs Minuten einstellen; ob das Vinyl danach vollständig trocken ist, hängt auch von der Luftfeuchtigkeit ab.

Rollen einstellen und Wasser dosieren

Mit dem mitgelieferten Werkzeug stellt man die Rollen um und kontrolliert den Wasserstand. Die verstellbaren Luftauslässe richten den Luftstrom auf die Platte. Praktisch für eine Serie von Wäschen: Im Deckel lässt sich ein Ständer für bis zu fünf Platten aufbauen. Erst vollständig trockenes Vinyl wieder in die Innenhülle stecken.

NOVA mit Single: Die Rollen lassen sich auf kleinere Formate einstellen.NOVA mit Single: Die Rollen lassen sich auf kleinere Formate einstellen.

Was beim Wechsel von der LP zur Single anders ist

Nicht einfach mehr Wasser in das Becken geben: Zuerst Rollen und Einsatz passend zur Größe einstellen. Das Wartungswerkzeug dient zugleich als Pegellehre. So erreicht das Bad die Rille, ohne dass das Label nass werden muss.

Technische Daten

ModellHG05 NOVAUltraschallZwei Wandler, 40 kHz mit SweepWaschzeiten2, 5 oder 10 minTrocknung3 oder 6 min, Lüfter mit 9.000 U/minTank / Leistung400 ml / 60 WStromversorgung12 V DC, 5 AAbmessungen (L × B × H)341 × 150 × 261 mmGewicht3,4 kg ohne Zubehör

HG01, NOVA oder EZ: Welche Plattenwäsche passt?

MerkmalHG01NOVAEZVerfahrenUltraschall, 40 kHzUltraschall, zwei 40-kHz-Wandler mit SweepHandkurbel und Ziegenhaarbürsten7 und 10 ZollPassender Adapterring erforderlichVerstellbare Rollen und mitgelieferte EinsätzeKlemme; Einsatz für Singles mit großem MittellochWaschen2 oder 5 min2, 5 oder 10 min12 Kurbelumdrehungen je RichtungTrocknenGebläse: 5 oder 10 minGebläse: 3 oder 6 minLufttrocknung auf dem ständerWasservolumen400-ml-Tank400-ml-Tank950-ml-Becken

Unsere Einordnung: Für überwiegend 12-Zoll-LPs bietet der HG01 eine automatische Wäsche mit Trocknung. Bei häufigem Formatwechsel sprechen die verstellbaren Rollen und die kurze Trockenstufe für die NOVA. Wer mehrere Platten hintereinander von Hand waschen und auf einem Ständer trocknen lassen möchte, findet im EZ die passende Lösung.

Funktionsweise bei HumminGuru ansehen · Video zum NOVA ansehen

Technik

Hocheffiziente Ultraschallreinigung

Der neue HumminGuru NOVA verfügt über einen verbesserten Antrieb, der die Leistung der beiden Schallköpfe optimiert. Darüber hinaus wurde eine Sweep-Frequency-Technik angewandt, um eine gleichmäßige Verteilung der Kavitationsenergie im Wasser zu gewährleisten und eine gleichmäßige Reinigungswirkung auf der Platte zu erzielen. Mit diesen Fortschritten bietet der HumminGuru NOVA eine äußerst effiziente Reinigungsleistung.

Das Design: Sanft aber effektiv

Produktinformation

Der NOVA verfügt über zwei Ultraschallwandler, die 40 kHz Ultraschallschwingungen mit einer durchschnittlichen Ausgangsleistung von 45 Watt abgeben. Die gewählte Ultraschallfrequenz und -leistung ist speziell auf die einzigartige Konstruktion abgestimmt und gewährleistet eine effektive, aber schonende Reinigung für alle Arten von Schallplatten, insbesondere für ältere.

Ein wesentliches Merkmal ist das Design des Wasserbeckens. Der HumminGuru NOVA verwendet ein einzelnes Wasserbecken aus rostfreiem Stahl, um den Energieverlust zu minimieren, der durch zusammengesetzte Komponenten entstehen kann. Dieses geschlossene Beckendesign gewährleistet Energieeffizienz und optimale Ultraschallreinigungsleistung in der Wanne.

Ein weiterer kritischer Konstruktionsaspekt ist der geringe Abstand zwischen der Oberfläche der Schallplatte und der Wand des Wasserbeckens, der nur 10 mm (etwas mehr als 3/8 Zoll) beträgt. Dieser geringe Abstand ermöglicht es dem Schallwandler, die Ultraschallkavitation direkt auf die Oberfläche der Schallplatte zu übertragen. Daher ist der NOVA in der Lage, Schmutz, Staub und Verunreinigungen von Schallplatten mit einer Frequenz von 40 kHz innerhalb eines Abstands von 10 mm in einem geschlossenen Kreislauf zu entfernen.

HumminGuru NOVA Ultrasonic

Das Paket enthält eine 5-ml-Probe von The Small Bottle, einer alkoholfreien Reinigungsformel, die die Oberflächenspannung der Schallplatte verringert und ein besseres Eindringen in die Schallplattenrillen während der Ultraschallreinigung ermöglicht. Es ist auch besonders hilfreich beim Trocknen, vor allem in feuchten Umgebungen.



Wirksamkeit der Reinigung

Zu Testzwecken wurden extrem verschimmelte und verstaubte Schallplatten verwendet. Zur Reinigung dieser Schallplatten wurde eine Mischung aus destilliertem Wasser und 2-3 Tropfen des Schallplattenreinigungsmittels The Small Bottle verwendet. In Anbetracht der hohen Luftfeuchtigkeit in der Testumgebung wurde der Modus Deep Auto (5-minütiger Reinigungszyklus) gewählt, gefolgt von einem 6-minütigen Trocknungszyklus.



Bitte beachten Sie, dass die erzielten Ergebnisse nur zu Referenzzwecken angegeben werden. Jede Schallplatte ist anders beschaffen, so dass die Reinigungsergebnisse variieren können. Im Falle von Schallplatten, die sowohl verschimmelt sind als auch Fingerabdrücke aufweisen, ist es ratsam, vor der Verwendung des HumminGuru NOVA eine Vorreinigung mit dem i-Brush Vinly Record Cleaner durchzuführen.

Sicherheitsmerkmal - Wärmeschutz und Kühlung

Das NOVA verfügt über einen eingebauten Temperatursensor, der eine Überhitzung während der Ultraschalltätigkeit verhindert. Wenn die Wassertemperatur im Becken ≥55˚C (≥131˚F) erreicht oder überschreitet, unterbricht das Gerät automatisch den Arbeitszyklus und zeigt als Warnung ein gelbes Dauerlicht an. In dieser Situation kann der Benutzer einen Abkühlzyklus einleiten, bei dem das Wasser abläuft und die Trocknungsgebläse gleichzeitig aktiviert werden, um das Gerät 6 Minuten lang abzukühlen. Diese Sicherheitsmaßnahme gewährleistet einen sicheren Betrieb des Geräts und schützt die Schallplatte vor möglichen Schäden durch Überhitzung.

Verbesserte interne Konstruktion


Produktinformation

Das verbesserte Innendesign des NOVA umfasst Maßnahmen, die ein Auslaufen von Wasser während des Betriebs verhindern. Für den Fall, dass der Benutzer versehentlich Wasser auf die Lüfter oder Räder schüttet, wird das Wasser in ein internes Reservoir geleitet. Wenn der Wassertank wieder in das Fach eingesetzt wird, fließt das Wasser automatisch in den Tank zurück.

Stromkompatibilität und reisefreundliches Design

Der Netzadapter ist mit einem breiten Spannungsbereich von 100-240 V kompatibel, so dass er in verschiedenen Ländern der Welt eingesetzt werden kann. Der NOVA ist mit 4 austauschbaren Steckern ausgestattet, die in verschiedenen Ländern üblich sind. Dieses reisefreundliche Design macht einen separaten Reiseadapter überflüssig und bietet dem Benutzer den Komfort, das Gerät überall zu benutzen.





Nova Interface

Neue Schnittstelle

Der HumminGuru NOVA verfügt über sechs Tasten, die für 4 verschiedene Modi stehen: Auto-Modus, Wasch-Modus, Entleerungs-Modus und Trocknungs-Modus.

In den Modi Auto und Waschen kann der Benutzer zwischen den Einstellungen 2 Minuten (Schnellwäsche), 5 Minuten (Tiefenwäsche) und 10 Minuten (Starkwäsche) wählen. Der neu hinzugekommene 10-minütige Vollwaschmodus des NOVA bietet zusätzlichen Komfort bei der Reinigung stark verschmutzter Schallplatten. Der Benutzer kann die gewünschte Dauer des Ultraschallwaschzyklus je nach Zustand der Schallplatte auswählen.

Der neue Entleerungsmodus ermöglicht es, das Wasser direkt abzulassen, wenn der Benutzer den Wasserstand in der Wasserwanne einstellt. Durch diese Umgestaltung entfällt auch die Notwendigkeit, jedes Mal den gesamten Wasserablassprozess zu durchlaufen, bevor der Trocknungsmodus gestartet wird.



Trockung

Schnelle Trocknung mit verbesserter Gebläseleistung

Die Trocknungseffizienz des NOVA wurde erheblich verbessert! Er verfügt über leistungsstärkere Ventilatoren, die zusammen mit den einstellbaren Rotationsrädern laufen können. Ganz gleich, ob Sie 7"-, 10"- oder 12"-Schallplatten reinigen, die Gebläse blasen stets direkt auf die Schallplattenoberflächen und sorgen so für eine äußerst effektive und schnelle Trocknung. Der NOVA bietet Trocknungszeiteinstellungen von 3 Minuten (I) und 6 Minuten (II). Bei Verwendung der Small.Bottle kann eine vollständige Trocknung in nur 3 Minuten erreicht werden.

Haftungsausschluss: Der Trocknungseffekt kann in verschiedenen Ländern/Regionen variieren und von Faktoren wie dem Zustand der Schallplatte, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit in der Umgebung beeinflusst werden.

Produktinformation



Features

Patentiertes Design: Keine Plattenadapter erforderlich!

Der NOVA verfügt über ein patentiertes Design mit revolutionär einstellbaren Rotationsrädern. Dank dieses bahnbrechenden Designs ist der Reiniger mit 7", 10" und 12" Schallplatten kompatibel, ohne dass Schallplattenadapter erforderlich sind. Der Benutzer kann die Stützen des Wasserbeckens einfach mit einem Wartungswerkzeug anbringen und die Position der Rotationsräder für 7"- und 10"-Platten bequem einstellen.



Praktischer Deckel

Der Deckel des NOVA ist so konzipiert, dass er einen doppelten Zweck erfüllt. Neben seiner primären Funktion als Schutzhülle dient er auch als Trocknungsgestell für Schallplatten. Der Trockenständer kann bis zu fünf Schallplatten (7"-, 10"- und 12"-LPs) sicher aufnehmen und ist somit ideal für Benutzer, die eine Reihe von Schallplatten auf einmal reinigen und an der Luft trocknen lassen möchten. Zur bequemen Aufbewahrung kann das zusammengebaute Gestell wieder in das Gerät eingesetzt werden, ohne dass es demontiert werden muss.



Aber das ist noch nicht alles - der Cover-Deckel dient auch als Plattenständer. Die Benutzer können das "Now Playing"-Album auf das Gestell legen und es gegen die "HumminGuru Birds" lehnen, um das Cover-Artwork des Albums zu genießen, während sie die Musik hören!



Visueller Countdown-Timer

Das NOVA verfügt über einen visuellen Countdown-Timer, der anzeigt, wann der Zyklus ungefähr beendet sein wird. Diese Funktion ermöglicht es dem Benutzer, in aller Ruhe andere Aufgaben zu erledigen, während die Platte gereinigt und getrocknet wird.

Produktinformation



Praktischer Deckel

Der Deckel des NOVA ist so konzipiert, dass er einen doppelten Zweck erfüllt. Neben seiner primären Funktion als Schutzhülle dient er auch als Trocknungsgestell für Schallplatten. Der Trockenständer kann bis zu fünf Schallplatten (7"-, 10"- und 12"-LPs) sicher aufnehmen und ist somit ideal für Benutzer, die eine Reihe von Schallplatten auf einmal reinigen und an der Luft trocknen lassen möchten. Zur bequemen Aufbewahrung kann das zusammengebaute Gestell wieder in das Gerät eingesetzt werden, ohne dass es demontiert werden muss.



Aber das ist noch nicht alles - der Cover-Deckel dient auch als Plattenständer. Die Benutzer können das "Now Playing"-Album auf das Gestell legen und es gegen die "HumminGuru Birds" lehnen, um das Cover-Artwork des Albums zu genießen, während sie die Musik hören!



Informationen zur Produktsicherheit

Informationen zur Produktsicherheit

Hersteller:
HumminGuru / Happy Well International Enterprise Limited
14 Science Museum Road, Room 1202, 12/F
Tsim Sha Tsui East, Kowloon
Hong Kong SAR
Telefon: +852 2544 2728
E-Mail: support@happywell.com.hk

Sichere Verwendung

- Vor der ersten Verwendung die zum jeweiligen Modell gehörende Bedienungs- und Sicherheitsanleitung vollständig lesen und beachten.
- Nur das vorgesehene Netzteil beziehungsweise geeignete USB-Ladezubehör verwenden. Beschädigte Kabel, Stecker, Akkus oder Gehäuse nicht weiterverwenden.
- Gerät ausschalten und von der Stromversorgung trennen, bevor Wasser eingefüllt oder entleert, ein Tank eingesetzt oder das Gerät gereinigt wird. Netzteil, Ladeanschluss und elektrische Bauteile trocken halten; das Gerät nicht in Wasser tauchen.
- Bei Geräten mit Wasserbehälter ausschließlich die in der Anleitung empfohlenen Flüssigkeiten, Füllmengen und Temperaturen verwenden. Verschüttete Flüssigkeit sofort entfernen.
- Bei Überhitzungsanzeige oder ungewöhnlicher Erwärmung den Betrieb beenden, Wasser ablassen, das Gerät vollständig abkühlen lassen und erst danach wieder verwenden.
- Auf einer stabilen, ebenen und gut belüfteten Fläche betreiben. Von Hitze, offenem Feuer, Kindern und Haustieren fernhalten.
- Gerät nicht öffnen oder verändern. Reparaturen und der Austausch fest eingebauter Akkus dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.
- Elektrogeräte und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen, sondern einer geeigneten Sammelstelle zuführen.

Produktinformation

Bedienungsanleitungen des Herstellers · Hinweise und Support

Bedienungsanleitung

Deutsche Bedienungsanleitung: HumminGuru NOVA HG05 (PDF)

Mit Originalabbildungen des Herstellers. Zum Öffnen der PDF ist ein Passwort erforderlich.