Produktinformation

Grimm SQM RCA 2 m

Art-Nr.: SQM_RCA_2 / Marke: Grimm Audio









Grimm AUDIO

aus der Vorführung

600,00EUR

Unser alter Preis ~~779,00EUR~~ (Sie sparen 179,00EUR)

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Ab Lager: 1–2 Werktage

Konnektivität:	RCA/Cinch
Markenkompatibilität:	Audio
Modell:	Grimm SQM RCA 2 m
Produktart:	Lautsprecher
Kabeltyp:	Cinch-/RCA-Kabel
Lautsprecher-Bauart:	Kabel
B-Ware-Typ:	Kabel & Zubehör
Lautsprechertyp:	Zubehör

Produktinformation

Suchen Sie nach einem Kabel, das Ihre rastlose Suche beendet? Die Wissenschaft sagt, dass Sie die Mikrofonie minimieren und die Abschirmung maximieren sollten. Durch einen rationalen Ansatz wird das Kabeldesign aus dem Nebel befreit. SQM ist das Ergebnis der ultimativen Umsetzung dieser Strategie. Das Ergebnis ist eine unerreichte Transparenz.

SQM hebt die Grimm Audio Kabelphilosophie der geringen Mikrophonie und der guten Abschirmung auf die nächste Stufe. Die daraus resultierende Klangqualität ist ein echter Fortschritt gegenüber dem bereits hervorragenden TPR-Kabel von Grimm. Die Art und Weise, wie es mit Hall umgeht, ist erstaunlich, die Dynamik ist größer, das Stereobild wird größer und tiefer, und die Musik fließt auf eine entwaffnend natürliche Weise.

"Die Art und Weise, wie es mit Hall umgeht, ist erstaunlich, die Dynamik ist größer und die Musik fließt auf eine entwaffnend natürliche Weise."

Werfen wir einen Blick ins Innere des SQM. Geringe Mikrofonie erfordert eine sorgfältige Auswahl von Materialien, um reibungsbedingte Geräusche zu minimieren, sowie eine mechanisch dichte Konstruktion. SQM geht hier noch einen Schritt weiter, indem es kohlefaserverstärkte Ummantelungen um die einzelnen Leiter und unter dem Schirmgeflecht verwendet. Um die Immunität gegenüber elektrischen und magnetischen Feldern zu optimieren, sind die Schirme dicht geflochten (kein Durchblick") und die Leiter gut verdrillt. Die magnetische Abschirmung wird durch die sogenannte "Star-Quad"-Konstruktion weiter verbessert, nach der das "Star Quad Master" benannt wurde.

SQM ist ein symmetrisches Kabel und wir bieten es mit vergoldeten Neutrik-XLRs an. Wenn unsymmetrische Verbindungen erforderlich sind, wird SQM mit hochwertigen WBT NextGen Cinchsteckern abgeschlossen, die einen soliden Audiokontakt garantieren. Bei unseren unsymmetrischen Konfektionen wird besonders darauf geachtet, dass sich die Funktion des Schirms auf das beschränkt, was er tun soll (Abschirmung gegen Brummen und Hochfrequenz) und die optimale magnetische Abschirmung des Sternquadratsystems im Inneren in keiner Weise beeinträchtigt wird.

Technische Daten

TPR Features

- ultra-low microphonics
- well shielded and well twisted
- premium quality for an affordable price
- for generic audio use at line or mic level
- sold in bulk or as assemblies

Informationen zur Produktsicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck und entsprechend der mitgelieferten Bedienungsanleitung. Produktspezifische Angaben des Herstellers haben Vorrang vor diesen allgemeinen Hinweisen.

Aufstellung, Montage und Belüftung

Stellen oder montieren Sie das Produkt standsicher auf einem tragfähigen Untergrund. Verwenden Sie nur geeignete, vom Hersteller freigegebene Halterungen und Befestigungsmittel. Lüftungsöffnungen müssen frei bleiben. Halten Sie ausreichenden Abstand zu Heizkörpern, direkter Sonneneinstrahlung, offenen Flammen und anderen Wärmequellen. Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen, sofern der Hersteller nicht ausdrücklich eine andere Schutzart nennt. Schützen Sie es vor Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser; stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße darauf.

Elektrische Sicherheit

Betreiben Sie netzversorgte Geräte nur mit der am Produkt angegebenen Netzspannung sowie mit den vorgesehenen Netzteilen, Netzkabeln und Anschlussleitungen. Steckdose und Netzstecker müssen jederzeit leicht erreichbar bleiben. Prüfen Sie Kabel und Stecker vor der Verwendung auf Beschädigungen und vermeiden Sie Quetschungen, Zugbelastung und Stolperstellen. Schalten Sie das Gerät vor dem Anschließen oder Trennen von Leitungen aus. Trennen Sie es vor Reinigung, Gewitter, längerer Nichtbenutzung oder Arbeiten an der Verkabelung vom Stromnetz. Öffnen, verändern oder reparieren Sie das Produkt nicht selbst. Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

Produktinformation

Bei Störungen

Nehmen Sie das Produkt sofort außer Betrieb und trennen Sie es sicher vom Stromnetz, wenn Gehäuse, Kabel oder Stecker beschädigt sind, Flüssigkeit oder Fremdkörper eingedrungen sind oder Rauch, ungewöhnlicher Geruch, starke Erwärmung beziehungsweise auffällige Geräusche auftreten. Lassen Sie das Gerät vor einer erneuten Verwendung fachgerecht prüfen.

Gehörschutz, Kinder und Zubehör

Reduzieren Sie vor dem Einschalten sowie vor dem Verbinden oder Wechseln von Signalquellen die Lautstärke. Dauerhaft hohe Schalldruckpegel können das Gehör schädigen. Bewahren Sie Kleinteile, Batterien, Zubehör und Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verwenden Sie nur geeignetes Zubehör und beachten Sie bei Batterien und Akkus Polarität, Ladehinweise und Entsorgungsvorgaben des Herstellers.

Reinigung und Entsorgung

Reinigen Sie das Produkt nur ausgeschaltet und mit einem weichen, trockenen oder höchstens leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Lösungsmittel und verhindern Sie das Eindringen von Feuchtigkeit. Elektrogeräte, Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll; führen Sie sie den dafür vorgesehenen Sammelstellen zu.